



Schemat posadowienia kolektora  
SKALA 1:25



- 1- rura przewodowa
- 2- zasyp piaskiem dobrze utwardzającym się z zagęszczonymi warstwami
- 3- obsypka ochronna z zagęszczonego piasku gr. 30 cm nad rurą
- 4- podsypka z ubitego piasku lub pospółki gr. 20cm
- 5- podłoże naturalne lub wzmocnione

Studia rewizyjna Ø 1000 z polietylenu (PE)  
SKALA 1:25



Inwestor: Gmina Kołaczyce ul. Rynek 1 38-213 Kołaczyce		Przedsięwzięcie: "PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NR 638/5 W NAWSIU KOŁACZYCKIM WRAZ Z WYKONANIEM ODWODNIENIA LINIOWEGO" OD KM 0+000 DO KM 0+159,95		
Opracowanie:		PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa i adres obiektu: DROGA WEWNĘTRZNA NR 638/5 W NAWSIU KOŁACZYCKIM		Rysunek: PRZEKRÓJ NORMALNY		
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
Projektant:	Adam Armata	D-151/94		11.2014
Sprawdzający:	inż. Joanna Sowa	PDK/0150/POOD/13		11.2014
Pracownia projektowa:	USŁUGI BUDOWLANO - PROJEKTOWE ADAM ARMATA Twierdza 190, 38-130 Frysztak		Skala: 1:50	Nr rys. 4.2