

1. SYSTEM ODWODNIENIA STALOWY, POWLEKANY, KOLOR RAL 9006, NP. RUKKI, PLANJA

R.d. 150mm - Rynna dachowa 150mm
R.s. 120mm - Rura spustowa 120mm

2. Dach pokryty blachodachówką w kolorze grafitowym RAL9005 mat

3. Styk dachu z kominami uszczelnić fartuchem z blachy powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze pokrycia

4. W miejscach newralgicznych: kalenice, grzbiety, kominy zastosować dodatkową warstwę folii wysoceparoprzepuszczalnej

5. Zamontować ławy i stopnie kominiarskie do kominów spalinowych, dymowych szt.2

6. kominki wywiewne z kan. sanit. systemowe producenta pokrycia. Przewody w przestrzeni strychu owinąć wełną min. gr. 5cm

7.czapki kominowe okuć blachą stalową powlekaną w kolorze pokrycia

8.montować śniegołay typu łezka wg instukcji montażu producenta śniegołay stalowe z ocynkowane galwanicznie w kolorze pokrycia dachu

PRACOWNIA ARCHITEKTURY	OBIEKT	Przebudowa Domu Ludowego w Sieklówce z termomodernizacją i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii inwestor: Gmina Kołaczyce, ul.Rynek 1, 38-213 Kołaczyce		
	ADRES	adres inwestycji: działka nr ewid.424/2 ,423/1, Sieklówka, woj. podkarpackie	**data**	**09. 2015**
	TYTUŁ RYS.	**widok dachu**	**skala 1:100** / **nr rys**	**A5**
	PROJEKTANT **branża architektura**	mgr inż.arch.Paweł Potempa upr.bud.A-01/03	sprawdzający	